

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 44367, факс: (34256) 44367
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь



RA.RU.511942



УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» -
Зам. главного врача,
Зам. руководителя ИЛЦ

21 ноября 2020 г.



О.В.Михалева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7762-7764**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Заболотская Инесса Андреевна.
- 2. Юридический адрес:** Россия, 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.30 лет Победы, 9-2.
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 7762 - Котлета мясная, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.11.2020 09:55; срок годности: 24 часа при $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$, не более 2 часов на тепловом оборудовании; номер партии: 1; объем партии: 6 штук;
Проба № 7763 - Рис отварной без заправки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.11.2020 09:55; срок годности: 12 часов при $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$, не более 2 часов на тепловом оборудовании; номер партии: 1; объем партии: 150 порций ;
Проба № 7764 - Компот из смеси сухофруктов, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.11.2020 09:55; срок годности: 18 часов при $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$; номер партии: 1; объем партии: 200 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Заболотская И.А.
Юридический адрес: Россия, 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.30 лет Победы, 9-2.
Фактический адрес: Россия, 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Мира,25.
- 5. Место отбора:** варочный цех пищеблока ИП Заболотская И.А., Россия, 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Мира,25.
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 7762 - 16 ноября 2020 г. с 9 час. 58 мин. до 10 час. 05 мин.
Проба № 7763 - 16 ноября 2020 г. с 10 час. 05 мин. до 10 час. 13 мин.
Проба № 7764 - 16 ноября 2020 г. с 10 час. 13 мин. до 10 час. 20 мин.
Ф.И.О., должность: Благова В. Д., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД ; температура + 4,2 $^{\circ}\text{C}$
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16 ноября 2020 г. 12 час. 10 мин.
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № ЧС00207-Д/20 от 18.02.2020 г., Заявление(заявка) № 342-ВФ от 04.02.2020 г.
Пробы отобраны в стерильную посуду ИЛЦ, опечатаны. При отборе присутствовал представитель объекта: ИП Заболотская И.А. Измерение температуры в изометрической емкости проведено электронным цифровым термометром "Checktemp" заводской № 10С497 свидетельство № 08/90984 от 23.12.2019г. до 22.12.2020г.
- 8. НД на продукцию:**
Проба № 7762 - ТК № 174 сборник 2008 г.
Проба № 7763 - ТК № 224 сборник 2008 г.
Проба № 7764 - ТК № 283 сборник 2008 г.

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил.1,2

10. Код образца (пробы): лби.20.7762 5/33; лби.20.7763 5/33; лби.20.7764 5/33

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВК-300.1	008301	13\52062 от 09.09.2020	08.09.2021
2	Термостат ТС-1/80СПУ	36178	0526 от 29.11.2018	28.11.2020
3	Термостат ТС-1/80СПУ	44759	0527 от 29.11.2018	28.11.2020
4	Термостат ТС-1/80СПУ	53681	1 от 14.05.2020	13.05.2021
5	Термостат ТС-1/80СПУ	53731	2 от 14.05.2020	13.05.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. Код образца (пробы) 7762					
испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 16 ноября 2020 г. 12 час. 30 мин. дата выдачи результата 20 ноября 2020 г. 12 час. 30 мин.					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. Код образца (пробы) 7763					
испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 16 ноября 2020 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 20 ноября 2020 г. 12 час. 30 мин.					
1	E. coli	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30726-2001
2	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. Код образца (пробы) 7764					
испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 16 ноября 2020 г. 12 час. 50 мин. дата выдачи результата 20 ноября 2020 г. 12 час. 30 мин.					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

Протокол(ы) № 7762-7764 распечатан 21 ноября 2020 г.


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛП

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Дьячук О. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 44367, факс: (34256) 44367
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь



RA.RU.511942



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» -
Зам. главного врача,
Зам. руководителя ИЛЦ

21 ноября 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п-2332**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Заболотская Инесса Андреевна.
2. **Юридический адрес:** Россия, 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, 9-2.
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Заболотская И.А., Россия, 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.11.2020 с 10:26 до 10:31
Ф.И.О., должность: Благова В. Д. помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16 ноября 2020 г. 12 час. 10 мин.
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-2010 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № ЧС 00207-Д/20 от 18.02.2020 г., Заявление(заявка) № 342-ВФ от 04.02.2020 г.
При отборе присутствовал представитель объекта: ИП Заболотская И.А.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
8. **Код образца (пробы):** лби.20.2332 5/33

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. дата выдачи результата 18 ноября 2020 г. 15 час. 08 мин.						
2332/1	Смыв с подноса	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-2010
2332/2	Смыв с таза "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-2010
2332/3	Смыв со стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-2010
2332/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-2010
2332/5	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-2010
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Дьячук О. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 44367, факс: (34256) 44367
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь



RA.RU.511942



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -
Зам. главного врача,
Зам. руководителя ИЛЦ

21 ноября 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п-2331**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Заболотская Инесса Андреевна.
2. **Юридический адрес:** Россия, 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, 9-2.
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Заболотская И.А., Россия, 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.11.2020 с 10:21 до 10:26
Ф.И.О., должность: Благова В. Д. помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16 ноября 2020 г. 12 час. 10 мин.
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № ЧС 00207-Д/20 от 18.02.2020 г., Заявление(заявка) № 342-ВФ от 04.02.2020г.
При отборе присутствовал представитель объекта: ИП Заболотская И.А.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
8. **Код образца (пробы):** лби.20.2331 5/33

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. испытания проведены по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 дата начала испытаний 16 ноября 2020 г. 12 час. 20 мин. дата выдачи результата 17 ноября 2020 г. 11 час. 08 мин.						
чистый цех						
2331/1	Смыв со стакана	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2331/2	Смыв с тарелки 2 -е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2331/3	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2331/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2331/5	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Дьячук О. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

Окончание протокола